




EMANOR

UNE GAMME DE SYSTÈMES D'APPLICATIONS MQL
(Minimum Quantity Lubrication)

ARLA


**MICRO-PULVERISATION
BASSE PRESSION**

PULVERISATEURS SERIE 200 COURTE



Tél : 00 33 (0)2 78 08 90 80
E-mail : contact@emanor.fr
Internet : www.emanor.fr

EQUIPEMENTS PERSONNALISABLES





Position :

1	2	3	4	5	6	7	8	9														
Série 200	C O U R T	Corps court	Corps long	Joint nitrile	Joint viton	Raccord Air rilsan tube $\phi 4$	Raccord Air rilsan tube $\phi 6$	Raccord avec joint	Raccord Air cuivre	Raccord liquide rilsan tube $\phi 4$	Raccord liquide rilsan tube $\phi 6$	Raccord avec joint	Raccord liquide cuivre	Sans raccord	Passage libre	Clapet auto	Clapet commandé avec EV	Avec bouchon	Débit 2	Débit 3	Débit 4	Jet rond
2	0	1	3	1	2	4	6	0	5	4	6	0	5	0	1	2	3	7	2	3	4	0


ANGLES DE PULVERISATION

A 50mm – 100mm – 150mm – 200mm




FIXATIONS

200.500





BASCULANTE : pour série courte 201
Présentation : nylon noir, armé de fibre de verre,
équerre bichromate avec visserie M6 x 10
205.504 : avec visserie M6 x 16

200.501




LATERALE: pour série courte 201 ou longue 211.
Présentation : nylon noir, armé de fibre de verre,
visserie traitée M6 x 16

200.500



CONVERGENTE : (ci-contre à 60°) ou pour tenue
de 2 pulvérisateurs en parallèle.
Même présentation que 200.500 et 200.501


200.500



MAGNETIQUE : pour tenue de 1 ou 2
pulvérisateurs série longue. Aimant F: 100kg avec
Vis de décollement.

EXEMPLE DE SYSTEME COMPLET ARLA

CHOISISSEZ VOTRE SYSTEME DE LUBRIFICATION EN FONCTION DE VOTRE BESOIN :



LES PRINCIPAUX AVANTAGES

●TECHNIQUE :

- Installation des équipements par notre équipe SAV sur demande
- Produits de qualité reconnue depuis plus de 30 ans


●ECONOMIQUE :

- Retour sur investissement rapide
- Coût de maintenance très faible

●ENVIRONNEMENTAL :

- Systèmes écologiques

LOCALISATION ET CONTACT



Toutes les indications mentionnées sur le présent document (photos, caractéristiques, cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.